

Grillo®

TWÓJ PARTNER W PRACACH OGRODOWYCH

Katalog ver. 3
nowe modele



- > glebogryzarki samojezdne
- > ciągniki jednoosiowe
- > akcesoria do ciągników jednoosiowych

- > karczownice do wysokiej trawy
- > kosiarki bez zasobnika
- > kosiarki z zasobnikiem
- > kosiarki z wysokim wyładunkiem
- > kosiarki komunalne
- > miniwywrotki

www.grillo.pl
www.maszynywogrodzie.com



GRILLO NA 4 PORY ROKU





Grillo®

Asortyment włoskiego producenta Grillo – który od ponad 50 lat specjalizuje się w produkcji sprzętu ogrodniczo-komunalnego – obejmuje urządzenia najwyższej klasy przeznaczone do prac ogrodowych i komunalnych. Z szerokiej gamy produktowej oferujemy Państwu glebogryzarki samojezdne, ciągniki jednoosiowe z akcesoriami, kosiarki z zasobnikami i bez, karczownice oraz pojazdy transportowe. Wszystkie urządzenia są w 100% produkcji włoskiej i z powodzeniem mogą być używane zarówno przez profesjonalistów – zajmujących się utrzymaniem terenów zieleni – jak i przez hobbystów, wykorzystujących pojazdy do przydomowego użytku.

Wszystkie komponenty użyte w produktach Grillo – od najprostszych do najbardziej zaawansowanych – charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania i są efektem wieloletniej pracy włoskich projektantów i konstruktorów, którzy od początku istnienia firmy stawiali na najwyższą jakość pojazdów i korzystanie tylko z najlepszych podzespołów. Maszyny Grillo od lat cieszą się doskonałą opinią wśród użytkowników i narzucają bardzo wysokie standardy jakościowe w branży, co przekłada się na ich wieloletnie użytkowanie – bez obawy o ciągłe awarie i problemy wynikające z bieżącej eksploatacji.

Italy



Glebogryzarki

Grillo

W naszej ofercie znajduje się kilka samojezdnych glebogryzarek. Poszczególne wersje różnią się od siebie przekładniami oraz wariantami silnikowymi. Modele takie jak MP3 czy MP3 Pro posiadają 2 biegi do przodu, dzięki czemu mogą zostać wyposażone w mały pług do orania. Wszystkie glebogryzarki posiadają regulację szerokości roboczej - mogą więc pracować w każdych warunkach. Są to maszyny dedykowane dla wymagających klientów indywidualnych oraz profesjonalistów, przygotowujących grunt pod dalsze prace.

Wszystkie maszyny z tej linii cechują się: ergonomią, bardzo wysoką jakością wykonania, systemem antywibracyjnym oraz trwałością rotorów, które są najbardziej narażone na eksploatację. Narzędzia te doskonale sprawdzą się przy przekopywaniu, spulchnianiu i napowietrzaniu gleby, przygotowaniu podłoża pod siew i zakładanie trawników, mieszaniu gleby z nawozami oraz rozdrabnianiu grudek po orce - bez obawy o ciągłe awarie i problemy wynikające z drgań podczas pracy.





Glebogryzarka Princess M1 - MR



		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
M1	3000 Serie Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		132 rpm	--	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	62 (137)
MR	3000 Serie Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		132 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	64 (141)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)						62 (137)



Glebogryzarka

Princess MP3 / Princess MP3 PRO



		HP-kW	CC/	 L (US qts)						 kg (lb)
MP3	3000 Serie Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		I 36 rpm II 160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	65 (143)
MP3 PRO	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		I 36 rpm II 160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 33 cm (13 in)	56-82 cm (22-32 in)	66 (145)





Ciągniki jednoosiowe Grillo

Na serię ciągników jednoosiowych składa się 9 modeli, które różnią się od siebie mocą silnika i dostępnymi akcesoriami. Najmniejsze posiadają 5-konne silniki, zaś najpotężniejsze wyposażone są w 12-konne jednostki napędowe (zarówno benzynowe, jak i diesle).

Wszystkie ciągniki posiadają różnego rodzaju narzędzia, które czynią z nich urządzenia służące do pracy przez cały rok. Wśród nich znajdują się między innymi: glebogryzarki, kosiarki (listwowe, rotacyjne, bijakowe), pługi, obsypniki, szczotki do zamiatania, lemiesz do odśnieżania czy odśnieżarki wirnikowe.



Ciągnik jednoosiowy G 45



		HP-kW	CC/	 L (US qts)						 kg (lb)
G 45	G200FA Loncin	HP5.5 - kW 4.1	196/1	 3 (3.2)		 4.00-8 1,6 km/h (1 mph) →	 4.00-8 2,5 km/h (1.5 mph) ←	 A 26 cm (10 in)	 50 cm (20 in)	82 (181)



Ciągnik jednoosiowy G 52



										
		HP-kW	CC/kW	L (US qts)						kg (lb)
G 52	G200FA Loncin	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3 (3.2)		 13x5.00-6 1,4 km/h (0.9 mph)  2,2 km/h (1.4 mph) 	 13x5.00-6 2,2 km/h (1.4 mph)  1,4 km/h (0.9 mph) 	A 26 cm (10 in)	37-50 cm (15-20 in)	67 (148)



Ciągnik jednoosiowy G 55



		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
G 55	3000 Serie Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		 4.00-8	 4.00-8	A 26 cm (10 in)	37-50-58 cm (15-20-23 in)	86 (189)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			87 (192)



Ciągnik jednoosiowy G 85d



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
G 85d	G300FA Loncin	HP9.3 - kW6.8	302/1	6,1 (6.4)		✓	4.00-10	4.00-10			127 (280)
	R300D Rato	HP8.2 - kW6	301/1	5,4 (5.7)		✓	I 1,3 km/h (0.8 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58-68- 77 cm (15-19-23-27- 30 in)	142 (313)
						✓	II 3,0 km/h (1.9 mph)	II 3,0 km/h (1.9 mph)			132 (291)
	KD 15 350 Kohler	HP7.5 - kW5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)		✓	I 1,3 km/h (0.8 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph)			151 (332)
						✓	II 3,0 km/h (1.9 mph)	II 3,0 km/h (1.9 mph)			



Ciągnik jednoosiowy G 107d



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
G 107d	G300FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		✓	5.00-10	5.00-10			136 (300)
	KD 15 440 Kohler	HP 11 - kW 8.1	441/1	Diesel 5 (5.3)		✓	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	154 (339)
	R300D Rato	HP 8.2 - kW 6	301/1	5,4 (5.7)		✓	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)			150 (330)
	KD 15 440 Kohler	HP 11 - kW 8.1	441/1	Diesel 5 (5.3)		✓	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)			168 (370)



Ciągnik jednoosiowy G 110



		 cc/ HP-kW	 L (US qt)		 Steering Brakes	 DIFF. LOCK					 kg (lb)
G 110	GX 390 Honda	389 cc/1 HP11.7-KW8.7	 6,1 (6.4)		✓	✓	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 4,3 km/h (2.7 mph)	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 4,3 km/h (2.7 mph)			142 (313)
	KD 15 440 Kohler	441 cc/1 HP11-KW8.1	 Diesel 5 (5.3)		✓	✓	 0.7 km/h (0.4 mph) II 1.5 km/h (0.9mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	 0.7 km/h (0.4 mph) II 1.5 km/h (0.9mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)			168 (370)
									A 32 cm (12.6 in)	37-47-58-68- 77 cm (15-19-23-27- 30 in)	



Ciągnik jednoosiowy G 131 BC



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
G 131 BC	Vanguard 16 B&S	HP 14 (16*) kW 10.3	479/2	8,5 (8.9)		✓	5.00-12 I 1,2 km/h (0,7 mph) II 2,4 km/h (1,5 mph) III 3,4 km/h (2,1 mph) IV 7,1 km/h (4,4 mph)	5.00-12 I 1,7 km/h (1,0 mph) II 3,5 km/h (2,2 mph)	A 32 cm (12.6 in)	55-70-85 cm (22-28-34 in)	195 (430)

szczotki obrotowe



lemieszki do odśnieżania



plugi wirnikowe



kosiarki listwowe



kosiarki bijakowe



kosiarki rotacyjne



plugi wirnikowe do gleby



plugi obrotowe



plugi jednoskibowe



wózki transportowe



glebogryzarki separacyjne



glebogryzarki z obsypnikiem



przyczepy transportowe



Kosiarki

Grillo

Firmowym znakiem Grillo są kosiarki samojezdne i karczownice, w których produkcji specjalizują się od dziesięcioleci, dzięki czemu to właśnie włoski producent narzuca standardy na rynku maszyn ogrodniczych i posiada unikalną technologię.

Pojazdy te dzielą się na kilka typów: z zasobnikami i bez oraz z różnymi trybami pracy (zbieranie trawy, boczny / tylny wyrzut, mulczowanie), dzięki czemu maszyny mogą zostać dopasowane dokładnie do potrzeb klienta. Oferta obejmuje profesjonalne kosiarki przeznaczone zarówno dla użytku przydomowego, jak i dla przedsiębiorstw komunalnych:

- > trymery
- > karczownice do wysokiej trawy
- > kosiarki bez zasobnika
- > kosiarki z zasobnikiem
- > kosiarki z wysokim wyładunkiem
- > kosiarki komunalne
- > kosiarki z zerowym promieniem skrętu





Trymer HWT 700 SUPERTRAC



										
HWT 700 SUPERTRAC	<i>Kawasaki FJ180V KAI</i>	<i>HP 4.5 - kW 3.4</i>	<i>179/1</i>	1.7 (1.5)		<i>2,5 km/h (1.5 mph)</i>	<i>3.50-8 38 cm (14.9 in)</i>	<i>15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)</i>	<i>60 cm (24 in)</i>	<i>62 (137)</i>



Karczownica CL 62M / CL 75



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)		
CL 62M	FJ180V Kawasaki	HP4.5 - kW 3.4	179/1	1,6 (1.5)		-	HYDROSTATIC		0 - 4,7 km/h (0 - 2.9 mph)	0 - 3 km/h (0 - 1.9 mph)	50...110 mm (2.0...4.3 in)	62 cm (24.4 in)	98 (216)
CL 75	GXV 390 Honda	HP10.2 - kW 7.6	389/1	2,1 (2.2)			HYDROSTATIC		0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)	50...150 mm (2.0...5.9 in)	75 cm (29.5 in)	140 (309)



Karczownica

Climber 7.15 - 7.18



		HP-kW		 L (US qt)	 DIFF. LOCK					 kg (lb)
7.15	LC1P92F Loncin	HP 12(*15) kW 9.2	452/1	 7 (7.4)	✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	250 (551)
7.18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2	 7 (7.4)	✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	255 (562)



Karczownica Climber 8.22



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
8.22	7220 Prof. Series B&S	HP18-KW13.2	656/2	 7 (7.4)		0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)	60 cm (23.6 in)	35...110 mm (1.3...4.3 in)	91 cm (36 in)	290 (639)



Karczownica

Climber 10.22 AWD - 10.27 AWD



										
AWD 22	7220 Prof. Series B&S	HP18 - kW 13.2	656/2	13 (13.7)	✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	93 cm (36.6 in)	345 (761)
AWD 27	8270 Commercial Series B&S	HP 22 - kW 16.2	724/2	13 (13.7)	✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	98 cm (38.6 in)	385 (849)



4WD



Kosiarka bez zasobnika

MD 15 - MD 18



										
MD 15	LC1P92F Loncin	HP 12(*15) kW 9.2	452/1		—	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...75 mm (1.0...3.3 in)	QUICK SHIFT 83 cm (32.6 in)	225 (496)
MD 18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2		✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...80 mm (1.0...3.5 in)	QUICK SHIFT 83 cm (32.6 in)	238 (525)



Kosiarka bez zasobnika MD 22N



		HP-kW	CC/2	 L (US qt)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC			 QUICK SHIFT	 kg (lb)
MD 22N	7220 Prof. Series B&S	HP18-KW13.2	656/2	7 (7.4)	✓	0 - 10,5 km/h (0 - 6,5 mph)	48 cm (18.9 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	110 cm (43 in)	315 (694)



Kosiarka z zasobnikiem FD 220R



		HP-kW	CC									
FD 220R	LC1P92F Loncin	HP 12(*15) kW 9.2	452/1	7 (7.4)	HYDROSTATIC	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	263 (580)	H 114 cm D 86 cm W 234 cm
	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW 10.3	479/2	7 (7.4)	HYDROSTATIC	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	270 (595)	



Kosiarka z zasobnikiem FD 280



		HP-kW	CC	 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 ELECTRIC			 kg (lb)		
FD 280	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW10.3	479/2	 9,5 (10)		0 - 9,5 km/h (0 - 5.9 mph)	280 L 8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	113 cm (44 in)	320 (705)	H 120 cm D 119 cm W 238 cm



Kosiarka z zasobnikiem FD 450



		HP-kW	CC/2	 L (US Gal)	 DIFF. LOCK						 kg (lb)	
FD 450	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	 17 (4.5)	✓	HYDROSTATIC 0 - 11 km/h (0 - 6.8 mph)	HYDRAULIC 450 L 12.8 (US bu)	HYDRAULIC 30 cm (11.8 in)	ELECTRIC 25...90 mm (1.0...3.5 in)	113 cm (44 in)	450 (992)	H 194 cm D 119 cm W 268 cm



Kosiarka z zasobnikiem FD 500



		HP-kW	CC/3	 L (US Gal)	 DIFF. LOCK						 kg (lb)	
FD 500	D722 Kubota	HP 18 - kW 13.2	722/3	Diesel 22 (5.8)	✓	HYDROSTATIC 0 - 13 km/h (0 - 8.08 mph)	HYDRAULIC 700 L 19.8 (US bu)	HYDRAULIC 32 cm (12.6 in)	ELECTRIC 25...90 mm (1.0...3.5 in)	113 cm (44 in)	630 (1388)	H 193 cm D 119 cm W 271 cm



Kosiarka komunalna FD 13.09 4WD















		HP-kW	CC	 L (US Gal)	 DIFF. LOCK						 kg (lb)	
FD 13.09 4WD	3TNV82A Yanmar	HP 26 - kW 18.9	1331/3	Diesel 23 (6.0)	✓	HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	20...100 mm (0.8...3.9 in)	132 cm (52 in)	1230 (2712)
						0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	900 L 25.5 (US bu)	31 cm (12 in)	HYDRAULIC	20...120 mm (0.8...4.7 in)	155 cm (61 in)	1310 (2888)
												H 175 cm D 162 cm W 340 cm



Kosiarka komunalna FD 2200 4WD








												
	HP-kW	CC/3	L (US Gall)	DIFF. LOCK		HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC			kg (lb)	
FD 2200 4WD	3TNV88C Yanmar	HP 37 kW 27.5	1642/3	Diesel 50 (13.2)	✓	0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)	1200 L 34 (US bu)	62 cm (24 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	155 cm (61 in)	1468 (3236)	H 183 cm D 162 cm W 347 cm



Kosiarka komunalna FD 2200 TS 4WD



		HP-kW	CC/	 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC		 kg (lb)	
FD 2200 TOP SCORER 4WD	4TNV88C Yanmar	HP 47 kW 34.3	2190/4	Diesel 50 (13.2)	✓	0 - 21 km/h (0 - 13.6 mph)	1400 L 39.7 (US bu)	60 cm (24 in)	20...120 mm (0.8...4.7 in)	155 cm (61 in)	1656 (3651)	H 199 cm D 162 cm W 364 cm
										180 cm (71 in)	1705 (3758)	H 199 cm D 188 cm W 369 cm



Kosiarka Zero Turn FX 27



		HP-kW		 L (US Gal)					 kg (lb)	
FX 27	8270 Commercial Series B&S	HP22 - kW16.2	724/2	 30 (7.9)	HYDROSTATIC	ZERO TURN	ELECTRIC 30...85 mm (1.2...3.3 in)	125 cm (49 in)	484 (1067)	H 170 cm D 132 cm W 258 cm



Miniwywrotki Grillo

Miniwywrotki Grillo Dumper to mocne i wszechstronne pojazdy gąsienicowe, służące do transportu najróżniejszych materiałów - od drewna, przez ziemię, śnieg czy materiały budowlane, po paszę dla zwierząt czy owoce z sadu.

Dzięki licznym akcesoriom takim jak pług, szczotka, lemiesz czy kosiarka mogą być wykorzystywane do najróżniejszych prac wokół domu, w ogrodzie czy gospodarstwie.





Miniwywrotka DUMPER 507



		HP-kW							
			CC	L (US qts)				kg (lb)	
Dumper 507	GX 270 Honda	HP 8.4 - kW 6.3	270/1	5,3 (5.6)					310 (683)
	R300D Rato	HP 8.2 - kW 6	301/1	5,4 (5.7)				500 kg (1102 lb)	319 (703)
	KD15 350 Kohler	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)					312 (688)
	KD15 350 Kohler	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)				337 (743)	





więcej naszych realizacji znajdziesz na
www.maszynywogrodzie.com



* Folder w rozumieniu prawa nie stanowi oferty handlowej, wszelkie informacje mogą się różnić od obowiązujących.

Grillo®

